

caesar

廚房龍頭 & 陶瓷廚房盆專刊

健康
安心

Plasma X 廚房龍頭
電漿滅菌

型男主廚
詹姆士



Explore Your Kitchen Your Lifestyle

02 技術認證 & 產品須知

04 電漿滅菌廚房龍頭

10 伸縮 3 段廚房龍頭 K905CL

14 伸縮 2 段廚房龍頭 K024CL

16 極簡設計廚房龍頭

18 RO 兩用廚房龍頭

20 廚房龍頭 & 水龍頭

21 SIAA 抗菌砧板

22 AVILLE 陶瓷廚房水槽

24 下嵌盆

26 上嵌盆 & 半嵌盆

28 防臭提籠下水組 & 304 不鏽鋼瀝水架

29 廚房龍頭總表

技術認證 & 產品須知



省水標章 – 通過經濟部水利署省水標章規範，通過層層檢驗，除了節約水資源外，更確保產品耐用。



電漿活化水技術 – 將一般自來水或純水（不含氯）轉化為電漿活化水，用於洗滌食材、環境清潔，加速分解水溶性農藥 (SGS)、除異味、除菌 99.9%(SGS) 效果，天然無毒不傷手。



防濺起泡器 – 採用瑞士進口 Neoperl 省水起泡頭，出水綿密不飛濺，更可節水 30% 以上。



不鏽鋼 SUS304 – 本體材質採用 304 不鏽鋼製成，安全無毒堅固耐用。



電鍍表面處理 – 提供優異的表面耐腐蝕性能。



伸縮龍頭 – 增加使用彈性，便於清洗大型鍋具與水槽，清潔無死角。



切換出水 – 一鍵式調整出水方式，可單手輕鬆切換。針對不同洗滌標的，切換適合出水方式，使用更便利。



SIAA 抗菌鍍膜把手 – 台灣業界首創，日本 SIAA 認證抗菌鍍膜劑，可抑制表面細菌滋生，避免接觸把手交叉感染。



無鉛認證 – 符合經濟部標準檢驗局 CNS8088 規範，並通過 CNS15274 溶出試驗。與水接觸材料，鉛含量參照美規 <0.25% 以下，保障用水健康與安全。



進口閥芯 – 採用世界大牌 – 西班牙賽道閥芯，手感滑順細膩，品質耐用可靠。



RO 獨立水道 – 生水與飲用水不共用，讓您使用安心。




烤漆表面處理 – 塗層經鹽霧試驗可達 CASS 48 或 ASS 72 小時，超越同級電鍍龍頭 6 倍耐腐蝕性能。



快速安裝 – 內附快速安裝組件，安裝省力不費力。



360° 旋轉 – 出水嘴可左右旋轉，洗滌蔬果、清潔水槽無死角，龍頭使用更彈性。



產品保固

本公司產品因正常使用而發生故障時，於保固期內均免費維修。



售後服務

電話客服時間
星期一至星期日

08:30-22:00



貼心維修

維修時間
星期一至星期日

09:00-21:00

■ 嚴格出廠檢驗

每項產品於出廠前，均經過嚴格試水與品檢流程，層層把關，確保優良品質送到您手上。

■ 無鉛認證 (標示說明)

通過 LF 飲用水規範 (CNS8088 與 CNS15274)，材質含鉛量 <0.25%，符合溶出性檢驗，保障廚房用水安全。

■ 烤漆表面處理

塗層鹽霧試驗可達 CASS 48 或 ASS 72 小時，超越同級電鍍龍頭 6 倍耐腐蝕性能，為溫泉區、濱海地區首選。

■ 龍頭安裝前提醒

安裝前建議先放水，讓管道內沙與雜質先排出，再行安裝。避免沙與雜質進入龍頭本體。

■ 陶瓷廚房盆保養方式

陶瓷廚房盆為經過 1250°C 高溫燒製瓷盆，表面硬度高，好維護保養，保養方式以乾布沾濕 + 中性清潔劑擦拭，即可輕鬆去除污垢。

■ 廚房龍頭保養方式

用乾布沾水擦拭即可，如有水垢可以使用水垢清潔劑去除後洗淨，勿用菜瓜布與刷子刷洗，避免造成表面刮痕與表層脫落。建議定期 (1 個月) 清潔出水起泡頭。

■ 規格明確標示

每支龍頭都有詳細規格資料可供下載，讓您選配更安心。



規格書 / 認證 / 施工尺寸圖



凱撒技術支援 YouTube @caesar2824



健康
安心

型男主廚
詹姆士

電漿滅菌

PLASMA 電漿科技

99.9%

- ☑ 30秒滅菌
- ☑ 24h長效抑菌



SGS證實

有效去除
廚房常見細菌

研究顯示抹布每 1cm² 有高達 6 億隻細菌，造成廚房環境污染異味，CAESAR 電漿活化水，可滅 99.9% 細菌，並去除異味，還你乾淨安心的廚房空間！

加速分解

水溶性農藥

水溶性農藥（接觸性）分布在蔬果表面，CAESAR 電漿活化水，以 ROS 活性氧加速去除水性農藥，有效減少農藥殘留。



去除異味

清潔好幫手

抹布異味？備料時沾染蒜味？海鮮魚腥味？品飲大師的無味酒杯？這些廚房麻煩事，交給 CAESAR 電漿活化水，就能迅速解決！



提升居家健康生活品質

CAESAR 凱撒電漿活化水技術，讓您每天洗滌 / 洗食材 / 各種環境清潔，簡單又安心。



100%天然
皮膚友善

簡易安裝 超輕巧機身

插電安裝於廚下空間即可使用。無大型主機，無須儲水桶，不佔空間。



LF 無鉛認證 伸縮龍頭超實用

國家認證 LF 無鉛廚房龍頭，讓您安心選用。伸縮龍頭超實用，固定龍頭超划算。

感應切換 自來水 / 電漿活化水

光遮斷感應，觸摸切換一般自來水 / 電漿活化水模式，採燈號識別，亮藍燈代表電漿活化水功能啟動，白燈待機，使用超方便。



CAESAR 電漿活化水 & 市售產品比較表

	CAESAR 電漿活化水	電解除菌水 (次氯酸水)	O ₃ 臭氧水	75% 酒精
滅菌作用時間	30 秒	30 秒	30 秒	15-30 秒
持續抑菌時間	24 小時	無效	無效	無效
接觸皮膚	友善	不可	友善	刺激性
水源要求	自來水 / 過濾水	限含氯自來水	自來水 / 過濾水	-


CAESAR 電漿滅菌龍頭，採大氣電漿技術，將一般自來水轉化成電漿活化水，其成分含活性氧類 ROS (Reactive Oxygen Species) 和活性氮類 RNS (Reactive Nitrogen Species)，此兩類物質在生醫學界已有文獻證明對微生物滅菌，食品防腐保鮮等有實質效果。CAESAR 凱撒電漿滅菌廚房龍頭，經 SGS 實驗認證，可達 30 秒 99.9% 滅菌，24 小時長效抑菌 99.9% 效果。

電漿滅菌廚房龍頭



KP1035SA

品名 電漿滅菌伸縮無鉛廚房龍頭
尺寸 H=445 H1=238 L=216 mm
主體材質 304 不鏽鋼
零售價 18,450



KP1025SA

品名 電漿滅菌無鉛廚房龍頭
尺寸 H=380 H1=248 L=211 mm
主體材質 304 不鏽鋼
零售價 15,950



資訊 & 技術支援



使用須知與相關說明，請參照官網說明，並詳閱內附之產品說明書。



電漿活化水使用效果影片

規格說明

型號	KP1035SA			KP1025SA		
出水嘴	伸縮款			固定款		
圖示						
尺寸	H	H1	L	H	H1	L
	445	238	216	380	248	211
主機尺寸	W130 x D45 x H130 mm					
感應切換	電漿活化水 (滅菌水) / 自來水					
閥芯	西班牙 SEDAL Ø35 陶瓷閥芯					
電漿滅菌	金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌、綠膿桿菌 (SGS 實驗認證 30 秒滅菌 99.9%、24 小時長效抑菌 99.9%)					
電壓	輸入：AC 100V - 240V 50/60Hz，輸出：DC 13.5V 1A					
功率	Max 10.8W					
適用水壓範圍	1.5 - 5kgf/cm ²					
適用水源	自來水 / 過濾水 (地下水不可)					
電源線	1500 mm					
<p>警語：電漿活化水滅菌成分，含活性氮氣與臭氧等易揮發氣體，請於通風良好環境，或有空調環境下使用本產品，避免揮發氣體濃度持續累積，並請勿靠近吸嗅電漿活化水，可能引起刺眼、鼻子與喉嚨乾燥或咳嗽等反應，如有不適，請立即關掉產品，離開濃度過高環境。本產品有自訂保護機制，10 分鐘功能自動關閉。</p>						



3 段切換出水

超實用機能 x 伸縮龍頭


伸縮3切換

Kitchen Faucets



加壓 刀片水

單鍵按壓，切換加
壓刀片水迅速掃
除碗盤油污與殘渣




集中水束

搭配瑞士 Neoperl 起泡器產生混合氣泡水束，
可集中沖洗水槽，快速集中清潔食材殘渣

雨絲花灑水

柔細花灑水束，可輕柔洗淨蔬果與大面積食材，
更能節約水資源使用





**單手操作
備料從容不迫**

伸縮管配置萬向接頭，360 度旋轉
抽拉花灑頭，洗滌食材、清洗水槽
無死角，使用完自動回彈歸位。

萬向接頭



**快速
安裝組件**



輕鬆安裝，無須工具

伸縮 3 段廚房龍頭



K905CL (鎳色) / K905CSL (不鏽鋼色) / K905CGL (槍灰色)

品名 伸縮無鉛廚房龍頭
尺寸 K905CL / CSL : H=467 H1=249 L=230 mm
K905CGL : H=467 H1=237 L=231 mm

主體材質 鋅合金
零售價 K905CL / CSL 請洽經銷商
K905CGL **8,300**

- LF 無鉛認證
- 瑞士 NEOPERL 防濺起泡器
- 伸縮龍頭
- 360° 旋轉
- 切換出水
- 快速安裝

電漿龍頭
伸縮龍頭
廚房龍頭
刀叉兩用
抗菌砧板
陶瓷廚房盆
龍頭總表

SUS304 抽拉管，管口防刮設計，
反覆抽拉也不怕，更經久耐用

烤漆工藝
不凡品味

俐落的線條，展現
非凡德系質感設計

伸縮2切換

Kitchen Faucets

伸縮2段廚房龍頭



K024CL (鉻色) / K024CBL (霧黑烤漆) / K024CWL (亮白烤漆)

品名 伸縮無鉛廚房龍頭
尺寸 H=395 H1=215 L=220 mm
主體材質 銅合金
零售價 K024CL 6,900
K024CBL / CWL 7,900

LF 無鉛認證 伸縮龍頭 360°旋轉 切換出水

電漿龍頭

伸縮龍頭

廚房龍頭

刀叉兩用

抗菌砧板

陶瓷廚房盆


龍頭總表

時尚烤漆

我的廚房與眾不同



車用板金烤漆工藝



金屬中心	百格測試	測試依據：CNS10757
測試項目	落沙測試	測試依據：ASTM D968

CASS 48 超強耐腐蝕

塗層鹽霧試驗 * 可達 CASS 48 (ASS 72 小時)，超越同級電鍍龍頭 6 倍耐腐蝕性能，為溫泉區，濱海地區首選。依美國材料和試驗協會 ASTM (American Society for Testing and Materials International) 烤漆塗層測試標準。

* 由凱撒品質標準實驗室進行，針對塗層面試驗，試驗結果或受設備與其他環境因素影響，實際結果可能有所差異。

極簡設計

Kitchen Faucets

極簡設計廚房龍頭



K695CL (鉻色) / K695CBL (霧黑烤漆) / K695CWL (亮白烤漆)

品名 無鉛廚房龍頭
尺寸 H=342 H1=214 L=210 mm
主體材質 銅合金
零售價 K695CL 請洽經銷商
K695CBL / CWL 4,590



K685CL (鉻色) / K685CBL (霧黑烤漆) / K685CWL (亮白烤漆)

品名 無鉛廚房龍頭
尺寸 H=305 H1=217 L=206 mm
主體材質 銅合金
零售價 K685CL 請洽經銷商
K685CBL / CWL 4,590



飲用水 / 自來水
獨立水道設計

不怕生水混到飲用水



飲水龍頭

RO 2 in 1 Faucets

RO 兩用廚房龍頭



K245CL

品名 RO 兩用無鉛廚房龍頭
尺寸 H=320 H1=275 L=220 mm
主體材質 銅合金
零售價 5,990



K255CL

品名 RO 兩用無鉛廚房龍頭
尺寸 H=290 H1=265 L=230 mm
主體材質 銅合金
零售價 5,990



飲水龍頭

K115CL

品名 單冷淨水無鉛龍頭
尺寸 H=290 H1=200 L=145 mm
主體材質 銅合金
零售價 1,690



廚房龍頭 / 水龍頭



K235CL

品名 無鉛廚房龍頭
尺寸 H=132 H1=119 L=218 mm
主體材質 銅合金
零售價 3,290



K1075S

品名 水龍頭
尺寸 H=103 H1=115 L=217 mm
主體材質 304 不鏽鋼
零售價 3,290



K1005S

品名 無鉛廚房龍頭
尺寸 H=396 H1=274 L=222 mm
主體材質 304 不鏽鋼
零售價 2,890



K540CT

品名 壁式水龍頭
尺寸 H=145 L=250 mm
主體材質 銅合金
零售價 2,890



瑞士大流量起泡器



出水忽冷忽熱？ 大流量救星

出水流量倍增，細緻防噴濺，改善流量太小，導致瓦斯熱水器無法點火問題。



BF130

品名 瑞士大流量起泡器
尺寸 24 X 24 X 21 mm
零售價 180

瑞士 NEOPERL 防濺起泡器

適用龍頭：
K695CL、K685CL、K1005S、K1075S、K245CL、K255CL、K540CT

SIAA 抗菌砧板






添加日本抗菌協會認證抗菌銀離子 Ag⁺ 原料
實驗室證實 99.9% 抗菌效果

- 有效抑制細菌滋生，抗菌又防黴
- 對抗廚房常見細菌，食安守護者
- 添加成分穩定配方，砧板抗黃化

有效抑制細菌滋生 抗菌率達 99.9%

BOKEN Quality Evaluation Institute (JNLA認定機構)
試驗方法：JIS Z2801 (ISO22196)
試驗結果：抗菌活性值 2.0 以上，即抗菌率達 99.9%
試驗報告：TW0122316X0002P
試驗菌種：大腸桿菌 & 金黃色葡萄球菌



CB003 / CB002 / CB001

品名 日本 SIAA 抗菌砧板
尺寸 CB003：W230 x D10 x H420 mm
CB002：W220 x D10 x H370 mm
CB001：W200 x D10 x H300 mm



經典陶瓷廚房盆

FINE FIRECLAY KITCHEN SINKS

AVILLE

Taking a step inside, along with AVILLE, opens a portal to your private oasis of calm and serenity—a refuge from the hustle and bustle of the contemporary world. Our stylistic design revitalizes home decor for those who appreciate the finer details in life. Our continual devotion and astute attention to these subtle details enable the crafting of the finest products, a confluence of practical functionality and aesthetic form.

This unwavering commitment to enriching the ambiance of your home stems from our passion to share with all who appreciate exquisite beauty. These alluring creations we indulge in synergize with your home, transforming it into one that exudes comfort and elegance.

AVILLE. For Those Who Get It.



電鍍龍頭

伸縮龍頭

廚房龍頭

刀〇兩用

抗菌砧板

陶瓷廚房盆


龍頭總表



ASF006

品名 下嵌盆組
(含瀝水架 & 砧板 & 防臭提籠下水組)
尺寸 外徑：W838 x D489 x H254 mm
內徑：W800 x D451 x H233 mm
零售價 17,890

面盆	下嵌盆 ASF006E	14,900
配件	304不鏽鋼瀝水架 ASF006-1	1,390
	木砧板 ASF006-2	990
	防臭提籠下水組 BF496	990



304 不鏽鋼瀝水架




木砧板




防臭提籠下水組

尺寸



單位：mm



CAESAR 陶瓷廚房水槽清潔保養須知

本產品採高溫耐火瓷 FFC 配方，經 1250°C 高溫窯燒製成，可確保正常使用下，表面不易卡垢、碎裂、刮傷或鏽蝕：

- 與任何水槽一樣，需要定期清潔。
- 如同與食物接觸的表面，請勿使用刺激性、研磨性清潔劑或化學物質清潔，以免損傷表面，間接污染食材。
- 避免使用鋼絲絨或金屬硬物刮洗水槽，以免刮傷表面。
- 若出現任何類型的髒污變色，請使用溫和研磨劑（如小蘇打粉）或中性洗劑清潔，即可恢復亮潔。



ASF001


陶瓷廚房盆

AVILLE

ASF001

品名 上嵌盆組 (含瀝水架 & 防臭提籠下水組)
 尺寸 外徑：W838 x D559 x H235 mm
 內徑：W758 x D417 x H210 mm
 零售價 **14,900**


面盆 上嵌盆 ASF001E **12,900**
 配件 304不鏽鋼瀝水架 ASF004-1 **1,390**
 防臭提籠下水組 BF496 **990**



304 不鏽鋼瀝水架



防臭提籠下水組




ASF003

ASF003

品名 半嵌盆組 (含瀝水架 & 防臭提籠下水組)
 尺寸 外徑：W860 x D615 x H229 mm
 內徑：W780 x D460 x H205 mm
 零售價 **16,900**


面盆 半嵌盆 ASF003E **14,900**
 配件 304不鏽鋼瀝水架 ASF004-1 **1,390**
 防臭提籠下水組 BF496 **990**



304 不鏽鋼瀝水架



防臭提籠下水組



電漿龍頭

伸縮龍頭

廚房龍頭

刀〇兩用

抗菌砧板

陶瓷廚房盆


龍頭總表

防臭提籠下水組



304 不鏽鋼 防臭提籠下水組

美型 . 耐用 . 好清潔



BF496

品名 防臭提籠下水組
尺寸 W110 x D110 x H115 mm
材質 304 不鏽鋼 + 塑膠
零售價 990




304 不鏽鋼瀝水架



ASF004-1

品名 304 不鏽鋼瀝水架
尺寸 W800 x D355 mm
材質 304 不鏽鋼 / 塑料套件
適用 面盆 ASF003E / ASF001E
零售價 1,390



ASF006-1

品名 304 不鏽鋼瀝水架
尺寸 W750 x D330 mm
材質 304 不鏽鋼塑料套件
適用 面盆 ASF006E
零售價 1,390

廚房龍頭總表

型號	尺寸 (mm)			適用水壓 kgf/cm ²	閥芯	LF 無鉛	功能				適用 BF130	安裝 方式	外觀 材質
	H	H1	L				電漿	伸縮	RO	快裝			
KP1035SA	445	238	216	1.5-5	35	●	●	●				立式	不鏽鋼
KP1025SA	380	248	211										
K905CL	467	249	230	1.5-5	35	●		●		●		立式	鉻
K905CGL	467	237	231	1.5-5	35	●		●		●		立式	槍灰色
K905CSL	467	249	230	1.5-5	35	●		●		●		立式	不鏽鋼色
K024CL				1-5	35	●		●				立式	鉻
K024CBL	395	215	220										霧黑烤漆
K024CWL													亮白烤漆
K695CL				1-5	35	●						立式	鉻
K695CBL	342	214	210										霧黑烤漆
K695CWL													亮白烤漆
K685CL				1-5	35	●						立式	鉻
K685CBL	305	217	206										霧黑烤漆
K685CWL													亮白烤漆
K245CL	320	275	220	1-5	35	●			●	●		立式	鉻
K255CL	290	265	230	1-5	35	●			●	●		立式	鉻
K115CL	290	200	145	1-5	N/A	●			●			立式	鉻
K235CL	132	119	218	1-5	40	●						立式	鉻
K1075S	103	115	217	1-5	40						●	立式	不鏽鋼
K1005S	396	274	222	1-5	35	●					●	立式	不鏽鋼
K540CT	145	N/A	250	1-5	35						●	壁式	鉻

● 廚房龍頭建議挖孔孔徑：35-40 mm

caesar



售後服務

廚房龍頭&
陶瓷廚房盆專刊

2024.11_1版1刷



凱撒官網

- 本型錄圖片僅供參考，一切以實品為主
- 產品詳細訊息及相關規格，請依產品說明書為主
- 產品尺寸圖僅供參考，各部位測量尺寸請依產品說明書或官網尺寸圖
- 凱撒衛浴保留對本型錄所有內容變更或修改之權利，恕不另行通知
- CNS國家標準瓷器尺寸許可差為 $5\pm\%$ ，最大不超過 $\pm 25\text{mm}$

售後服務 Line ID @caesar0800 股票代號 1817

caesar 凱撒衛浴股份有限公司 www.caesar.com.tw

台北內湖 瓷藝光廊

02-2795-1802
台北市內湖區民善街85號

苗栗造橋 瓷藝光廊

037-540-655 (預約參觀)
苗栗縣造橋鄉13鄰東興36號

台中南屯 瓷藝光廊

04-2472-5252
台中市南屯區文心路一段138號

高雄左營 瓷藝光廊

07-359-5378
高雄市左營區民族一路1188號

